


## ACCESORIOS PARA ANESTESIA Y CUIDADOS INTENSIVOS



Fijaciones para tubos / Tubos de respiración / Accesorios para ventilación  
Tubos corrugados / Conectores / Tubos de silicona lisos / Infusión a presión  
Soportes / Conectores de tubos



Para más información sobre nuestra gama completa de productos visite nuestra página web [www.vbm-medical.de](http://www.vbm-medical.de)  
Ahí encontrarán nuestra mediateca con informaciones adicionales como videos, folletos, etc.

**Advertencia:**

Este material publicitario contiene información sobre la gama completa de los productos médicos de VBM. Para confirmar si un producto está disponible o registrado, rogamos contactar con el representante de VBM.

Los productos médicos en este catálogo son fabricados sin la utilización de látex de caucho natural, salvo que se especifique lo contrario.  
Los productos médicos en este catálogo no contienen ftalatos que requieran una identificación según la regulación CLP (EC) 1272/2008.

---

|  |                                    |                       |
|--|------------------------------------|-----------------------|
|  | <b>Fijaciones para tubos</b>       |                       |
| Collarines de traqueostomía                  |                                    | <b>Página 4 – 5</b>   |
| Apósito para traqueostomía                   |                                    |                       |
| Endotape                                     |                                    |                       |
| Fijador de tubo                              |                                    |                       |
| Mordedor                                     |                                    |                       |
|  | <b>Tubos de respiración</b>        |                       |
| Tubo de respiración para adulto              |                                    | <b>Página 6 – 7</b>   |
| Tubo de respiración para niños               |                                    |                       |
| Circuito de anestesia para niños             |                                    |                       |
|  | <b>Accesorios para ventilación</b> |                       |
| Bolsas reservorio                            |                                    | <b>Página 8</b>       |
| Trampas de agua                              |                                    |                       |
|  | <b>Tubos corrugados</b>            |                       |
| Tubos corrugados, reutilizables              |                                    | <b>Página 9 – 10</b>  |
| Tubo de conexión                             |                                    |                       |
| Tubos corrugados, de un solo uso             |                                    |                       |
|  | <b>Conectores</b>                  |                       |
| Conectores rectos                            |                                    | <b>Página 11 – 15</b> |
| Conectores en ángulo recto                   |                                    |                       |
| BROSU  |                                    |                       |
| Tube Inhaler                                 |                                    |                       |
| Conectores acodados                          |                                    |                       |
| Conectores en Y                              |                                    |                       |
| Conectores en T                              |                                    |                       |
| Conectores en Y para niños                   |                                    |                       |
| Tubos de conexión para niños                 |                                    |                       |
| Aspirador de Meconio                         |                                    |                       |
| Accesorios para conectores                   |                                    |                       |
|  | <b>Tubos de silicona lisos</b>     |                       |
| Tubos de silicona lisos                      |                                    | <b>Página 16</b>      |
|  | <b>Infusión a presión</b>          |                       |
| Infusor a presión 100 & 200                  |                                    | <b>Página 17 – 19</b> |
| Dispo Infusor                                |                                    |                       |
| Infusor                                      |                                    |                       |
| Bolsa de infusión a presión                  |                                    |                       |
| Accesorios para bolsas de infusión a presión |                                    |                       |
|  | <b>Soportes</b>                    |                       |
| Soporte con tubo flexible                    |                                    | <b>Página 20 – 21</b> |
| Soporte con tres articulaciones              |                                    |                       |
| Tube-Tray                                    |                                    |                       |
| Soporte para transductores de presión        |                                    |                       |
| Placas para transductores de presión         |                                    |                       |
|  | <b>Conectores de tubos</b>         |                       |
| Conectores con cierre rápido                 |                                    | <b>Página 22 – 23</b> |
| Conectores Luer Lock                         |                                    |                       |
| Conectores de tubo                           |                                    |                       |

# Collarines de traqueostomía

## Fijación de tubo para pacientes con traqueostomía

Informaciones de pedido

**Collarín de traqueostomía con cierre de gancho / De un solo uso,**  
Material: Tela revestida de terciopelo, Color: azul

| Paciente            | Longitud | REF         | Caja |
|---------------------|----------|-------------|------|
| Bebé / Niño         | 355 mm   | 40-0005-011 | 10   |
| Niño / Adulto       | 475 mm   | 40-0005-033 | 10   |
| Adulto, extra largo | 525 mm   | 40-0005-044 | 10   |



**Collarín de traqueostomía con cierre de gancho / De un solo uso,**  
Material: Tela revestida de algodón, Color: beige

| Paciente            | Longitud | REF         | Caja |
|---------------------|----------|-------------|------|
| Bebé / Niño         | 340 mm   | 40-0008-011 | 10   |
| Niño / Adulto       | 490 mm   | 40-0008-033 | 10   |
| Adulto, extra largo | 590 mm   | 40-0008-044 | 10   |



**Collarín de traqueostomía con cierre de gancho, ajustable / De un solo uso,**  
Material: Tela revestida de algodón, Color: beige

| Paciente      | Longitud | REF         | Caja |
|---------------|----------|-------------|------|
| Niño / Adulto | 400 mm   | 40-0066-033 | 10   |



# Apósito para traqueostomía

- Transpirable, actúa como una segunda piel
- Absorbe la humedad
- Evita los dolores por compresión

Informaciones de pedido

**Apósito para traqueostomía / De un solo uso,**  
estéril

| Tamaño     | REF    | Caja |
|------------|--------|------|
| 9.0x9.0 cm | 603207 | 10   |



## Endotape


Fijación oral/nasal de tubo traqueal

Informaciones de pedido

**Endotape** / Con cintas elásticas, cubiertas con silicona y con cierre de gancho, de un solo uso

| Paciente      | Longitud | REF          | Caja |
|---------------|----------|--------------|------|
| Niño / Adulto | 540 mm   | 40-8018-044* | 10   |

\* Contiene o presenta látex de caucho natural



## Fijador de tubo

Fijación oral/nasal de tubo traqueal

Informaciones de pedido

**Fijador de tubo** / De un solo uso

| Paciente      | Longitud | REF         | Caja |
|---------------|----------|-------------|------|
| Niño / Adulto | 540 mm   | 40-8010-033 | 10   |
| Adulto        | 650 mm   | 40-8010-044 | 10   |



## Mordedor

Fijación oral para tubo traqueal, Tubo Laríngeo y Máscara Laríngeo

El tubo es insertado dentro del mordedor evitando así la oclusión

Informaciones de pedido

**Mordedor** / De un solo uso, estéril, Material: EVA

| Longitud | Para tubo traqueal | Tamaño Tubo Laríngeo | Tamaño Máscara Laríngeo | Mordedor        | Mordedor con cinta elástica | Caja |
|----------|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------|------|
| 4        | 6.5-8.0 mm D.I.    | -                    | 2, 2.5                  | REF 40-60-040-1 | REF 40-66-040-1             | 20   |
| 5        | 8.5-11.0 mm D.I.   | 2, 2.5               | -                       | REF 40-60-050-1 | REF 40-66-050-1             | 20   |
| 6        | -                  | 3, 4, 5              | 3, 4, 5                 | REF 40-60-060-1 | REF 40-66-060-1             | 20   |




# Tubos de respiración 19 mm D.I. para adulto

Reutilizable, Material: Silicona

Informaciones de pedido

Conectores vulcanizados de 22 mm en ambos extremos /



| Longitud | Color: verde  | Caja |
|----------|---------------|------|
| 30 cm    | REF 66-22-030 | 1    |
| 40 cm    | REF 66-22-040 | 1    |
| 60 cm    | REF 66-22-060 | 1    |
| 80 cm    | REF 66-22-080 | 1    |

| Longitud | Color: verde  | Caja |
|----------|---------------|------|
| 90 cm    | REF 66-22-090 | 1    |
| 110 cm   | REF 66-22-110 | 1    |
| 130 cm   | REF 66-22-130 | 1    |
| 150 cm   | REF 66-22-150 | 1    |


| Longitud | Color: verde  | Caja |
|----------|---------------|------|
| 180 cm   | REF 66-22-180 | 1    |
| 200 cm   | REF 66-22-200 | 1    |

# Tubos de respiración 9 mm D.I. para niños

Reutilizable, Material: Silicona

Informaciones de pedido

Conectores vulcanizados de 10 mm en ambos extremos /




| Longitud | Color: verde  | Caja |
|----------|---------------|------|
| 25 cm    | REF 66-10-025 | 1    |
| 45 cm    | REF 66-10-045 | 1    |
| 60 cm    | REF 66-10-060 | 1    |

| Longitud | Color: verde  | Caja |
|----------|---------------|------|
| 85 cm    | REF 66-10-085 | 1    |
| 110 cm   | REF 66-10-110 | 1    |
| 130 cm   | REF 66-10-130 | 1    |

| Longitud | Color: verde  | Caja |
|----------|---------------|------|
| 150 cm   | REF 66-10-150 | 1    |
| 200 cm   | REF 66-10-200 | 1    |

Conectores vulcanizados de 10 mm / 22 mm /




| Longitud | Color: verde  | Caja |
|----------|---------------|------|
| 25 cm    | REF 66-11-025 | 1    |
| 45 cm    | REF 66-11-045 | 1    |
| 60 cm    | REF 66-11-060 | 1    |

| Longitud | Color: verde  | Caja |
|----------|---------------|------|
| 85 cm    | REF 66-11-085 | 1    |
| 110 cm   | REF 66-11-110 | 1    |
| 130 cm   | REF 66-11-130 | 1    |

| Longitud | Color: verde  | Caja |
|----------|---------------|------|
| 150 cm   | REF 66-11-150 | 1    |
| 200 cm   | REF 66-11-200 | 1    |

Conectores vulcanizados de 22 mm en ambos extremos /



| Longitud | Color: verde  | Caja |
|----------|---------------|------|
| 25 cm    | REF 66-12-025 | 1    |
| 60 cm    | REF 66-12-060 | 1    |
| 85 cm    | REF 66-12-085 | 1    |

| Longitud | Color: verde  | Caja |
|----------|---------------|------|
| 110 cm   | REF 66-12-110 | 1    |
| 130 cm   | REF 66-12-130 | 1    |

| Longitud | Color: verde  | Caja |
|----------|---------------|------|
| 150 cm   | REF 66-12-150 | 1    |
| 200 cm   | REF 66-12-200 | 1    |

Accesorios para tubos de respiración

Conector recto con 15 mm D.I. / 22 mm D.E. en ambas partes / Reutilizable, Material: PSU

| REF       | Caja |
|-----------|------|
| 60-12-110 | 10   |

Gancho para tubo de respiración con 9 mm D.I. / 19 mm D.I. / Reutilizable, Material: Silicona

| REF       | Caja |
|-----------|------|
| 66-00-002 | 5    |



# / Circuito de anestesia para niños

## Reutilizable

### Informaciones de pedido

#### Circuito de anestesia /

2x Tubo de respiración de silicona, 9 mm D.I., conectores de 22 mm / 10 mm , 110 cm largo  
 1x Tubo de respiración de silicona, 9 mm D.I., conectores de 22 mm / 22 mm, 110 cm largo  
 1x Conector en Y pediátrico, acodado, 15 mm D.I. girable / 22 mm D.E.  
 1x Conector recto  
 1x Bolsa reservorio de silicona de 500 ml

| REF       | Caja |
|-----------|------|
| 62-11-200 | 1    |




### Informaciones de pedido

#### Circuito Jackson Rees I /

Bolsa reservorio de silicona de 500 ml con tubo abierto y tapón  
 Conector recto, 22 mm D.E. / 22 mm D.E.  
 Tubo de conexión  
 Conector en T de Ayres,  
 Conector en ángulo recto, giratorio  
 Conector recto, 22 mm D.I.  
 Tubo de silicona O<sub>2</sub>, liso (longitud: 180 cm)

| REF       | Caja |
|-----------|------|
| 67-12-000 | 1    |




**Circuito Jackson Rees I / Dito, pero con bolsa reservorio de silicona de 500 ml con orificio de 5 mm**

| REF       | Caja |
|-----------|------|
| 67-11-000 | 1    |

### Accesorios para circuito Jackson Rees I

**Conector en T de Ayres / Reutilizable,**  
 Material: PSU

| REF       | Caja |
|-----------|------|
| 67-20-005 | 1    |



# Bolsas reservorio

Reutilizable, Material: Silicona

Informaciones de pedido

**Estándar con conector de 22 mm y anillo de fijación /**

| Tamaño  | REF       | Caja |
|---------|-----------|------|
| 500 ml  | 66-00-011 | 1    |
| 1000 ml | 66-00-015 | 1    |
| 1500 ml | 66-00-012 | 1    |
| 2300 ml | 66-00-013 | 1    |
| 3000 ml | 66-00-014 | 1    |



**Tubo abierto con tapón, conector de 22 mm y anillo de fijación /**

| Tamaño  | REF       | Caja |
|---------|-----------|------|
| 500 ml  | 66-00-041 | 1    |
| 1000 ml | 66-00-045 | 1    |
| 1500 ml | 66-00-042 | 1    |
| 2300 ml | 66-00-043 | 1    |
| 3000 ml | 66-00-044 | 1    |



**Orificio de 5 mm, conector de 22 mm y anillo de fijación /**

| Tamaño  | REF       | Caja |
|---------|-----------|------|
| 500 ml  | 66-00-441 | 1    |
| 1000 ml | 66-00-445 | 1    |
| 1500 ml | 66-00-442 | 1    |
| 2300 ml | 66-00-443 | 1    |
| 3000 ml | 66-00-444 | 1    |



# Trampas de agua

Con contenedor de 55 ml, reutilizable, Material: PSU

Informaciones de pedido

**Trampa de agua para adulto / Conexiones tubo (15 mm D.I./22 mm D.E.)**

| REF       | Caja |
|-----------|------|
| 66-40-500 | 6    |

15 mm D.I.  
22 mm D.E.



55 ml

**Trampa de agua para niños / Conexiones tubo (10 mm D.E.)**

| REF       | Caja |
|-----------|------|
| 66-40-510 | 6    |

10 mm D.E. 10 mm D.E.



55 ml

**Trampa de agua para ventilador / Conexión aparato (22 mm D.I.) y conexión tubo (22 mm D.E.)**

| REF       | Caja |
|-----------|------|
| 66-40-511 | 6    |



55 ml



# / Tubos corrugados

Reutilizable, Material: Silicona (Tubo de conexión), PSU (Conector)

Informaciones  
de pedido

## Conector recto /

| Longitud: 13 cm | Longitud: 20 cm | Caja |
|-----------------|-----------------|------|
| REF 65-50-130   | REF 65-50-200   | 10   |

| Longitud: 13 cm | Longitud: 20 cm | Caja |
|-----------------|-----------------|------|
| REF 65-55-130   | REF 65-55-200   | 10   |

15 mm D.I.  
22 mm D.E.



15 mm D.E.

15 mm D.I.  
22 mm D.E.



22 mm D.I.

## Conector en ángulo recto, giratorio /

| Longitud: 13 cm | Longitud: 20 cm | Caja |
|-----------------|-----------------|------|
| REF 65-60-130   | REF 65-60-200   | 10   |

| Longitud: 13 cm | Longitud: 20 cm | Caja |
|-----------------|-----------------|------|
| REF 65-80-130   | REF 65-80-200   | 10   |

15 mm D.I.  
22 mm D.E.



15 mm D.E.

15 mm D.I.  
22 mm D.E.




22 mm D.I.

## Conector en ángulo recto, giratorio, con puerto de succión /

| Longitud: 13 cm | Longitud: 20 cm | Caja |
|-----------------|-----------------|------|
| REF 65-68-130   | REF 65-68-200   | 10   |


| Longitud: 13 cm | Longitud: 20 cm | Caja |
|-----------------|-----------------|------|
| REF 65-88-130   | REF 65-88-200   | 10   |

15 mm D.I.  
22 mm D.E.



15 mm D.E.

15 mm D.I.  
22 mm D.E.



22 mm D.I.

# / Tubo de conexión

Reutilizable, Material: Silicona

Informaciones  
de pedido

| Longitud: 13 cm | Longitud: 20 cm | Caja |
|-----------------|-----------------|------|
| REF 65-00-130   | REF 65-00-200   | 10   |

15 mm D.I.



10 mm D.I.

# Tubos corrugados

De un solo uso, estéril, Material: PE (Tubo de conexión), PC (Conector)

Informaciones de pedido

**Conector recto /**

Longitud: 15 cm Caja

REF 60-50-150-1 25

Longitud: 15 cm Caja

REF 60-55-150-1 20

**Conector recto giratorio /**

Longitud: 15 cm Caja

REF 60-52-150-1 25

**Conector en ángulo recto, giratorio /**

Longitud: 15 cm Caja

REF 60-60-150-1 25

Longitud: 15 cm Caja

REF 60-80-150-1 20

**Conector en ángulo recto, giratorio, con puerto de succión /**

Longitud: 15 cm Caja

REF 60-65-150-1 25

Longitud: 15 cm Caja

REF 60-85-150-1 20






**Conector en ángulo recto, giratorio, con puerto de succión /**

Longitud: 15 cm Caja

REF 60-68-150-1 25

Longitud: 15 cm Caja

REF 60-88-150-1 20



# Conectores rectos

Reutilizable, Material: PSU

Informaciones de pedido

| REF       | Caja |
|-----------|------|
| 60-30-002 | 10   |



| REF       | Caja |
|-----------|------|
| 60-30-003 | 10   |



| REF       | Caja |
|-----------|------|
| 60-30-005 | 10   |



| REF       | Caja |
|-----------|------|
| 60-40-002 | 10   |



| REF       | Caja |
|-----------|------|
| 60-40-003 | 10   |



| REF       | Caja |
|-----------|------|
| 60-40-005 | 10   |



| REF       | Caja |
|-----------|------|
| 60-12-110 | 10   |



| REF       | Caja |
|-----------|------|
| 60-12-400 | 10   |



| REF       | Caja |
|-----------|------|
| 60-71-002 | 10   |



| REF       | Caja |
|-----------|------|
| 60-12-200 | 10   |



| REF       | Caja |
|-----------|------|
| 60-12-201 | 10   |



| REF       | Caja |
|-----------|------|
| 60-12-202 | 10   |



| REF       | Caja |
|-----------|------|
| 60-12-300 | 10   |



| REF       | Caja |
|-----------|------|
| 60-50-002 | 10   |



| REF       | Caja |
|-----------|------|
| 60-50-005 | 10   |



| REF       | Caja |
|-----------|------|
| 60-50-003 | 10   |



| REF       | Caja |
|-----------|------|
| 60-12-601 | 10   |



| REF       | Caja |
|-----------|------|
| 60-12-602 | 10   |



# Conectores en ángulo recto

Reutilizable, Material: PSU

Informaciones de pedido

| REF       | Caja |
|-----------|------|
| 60-65-002 | 10   |



| REF       | Caja |
|-----------|------|
| 60-65-004 | 10   |



| REF       | Caja |
|-----------|------|
| 60-60-002 | 10   |



| REF       | Caja |
|-----------|------|
| 60-60-004 | 10   |



| REF       | Caja |
|-----------|------|
| 60-60-010 | 10   |



| REF       | Caja |
|-----------|------|
| 60-60-005 | 10   |



| REF       | Caja |
|-----------|------|
| 60-60-205 | 10   |



| REF       | Caja |
|-----------|------|
| 60-60-305 | 10   |



# Conectores en ángulo recto

De un solo uso, estéril, Material: PC

Informaciones de pedido

| REF         | Caja |
|-------------|------|
| 60-60-222-1 | 10   |



| REF         | Caja |
|-------------|------|
| 60-60-555-1 | 10   |



| REF         | Caja |
|-------------|------|
| 60-60-111-1 | 10   |



# BROSU


De un solo uso, estéril, Material: PC

Informaciones de pedido

Conector con válvula para la broncoscopia y la aspiración sin fugas. Una vez abierto el tapón de silicona la válvula interna asegura la hermeticidad del sistema.

- No hay escape de los gases anestésicos
- No hay pérdida de presión (PEEP)
- Minimiza el riesgo de contaminación durante la aspiración (alternativa a sistemas de aspiración cerrados)
- Sellado ideal durante y después de la broncoscopia

| Tamaño (Orificio) | Color        | Para sonda de aspiración | Para Broncoscopio | REF         | Caja |
|-------------------|--------------|--------------------------|-------------------|-------------|------|
| 2.0 mm            | Amarillo     | 6, 8 Fr                  | ≥ 2.0 mm D.E.     | 60-60-361-1 | 10   |
| 3.0 mm            | Azul         | 10, 12, 14, 16 Fr        | ≥ 3.0 mm D.E.     | 60-60-261-1 | 10   |
| 5.0 mm            | Transparente | 18 Fr                    | ≥ 5.0 mm D.E.     | 60-60-061-1 | 10   |



# Tube Inhaler

Reutilizable, Material: PSU

Para la aplicación de aerosoles para pacientes intubados

Informaciones de pedido

| REF       | Caja |
|-----------|------|
| 60-60-009 | 10   |



| REF       | Caja |
|-----------|------|
| 60-65-009 | 10   |



| REF       | Caja |
|-----------|------|
| 60-60-209 | 10   |




| REF       | Caja |
|-----------|------|
| 60-67-009 | 10   |



# Conectores acodados

Reutilizable, Material: PSU

| Reutilizable  | De un solo uso | Caja |
|---------------|----------------|------|
| REF 60-12-000 | REF 60-13-000  | 10   |



| REF       | Caja |
|-----------|------|
| 60-12-001 | 10   |



| REF       | Caja |
|-----------|------|
| 60-12-006 | 10   |



# Conectores en Y

Reutilizable, Material: PSU

Informaciones de pedido


| REF       | Caja |
|-----------|------|
| 60-10-100 | 10   |



| REF       | Caja |
|-----------|------|
| 60-11-200 | 10   |



| REF       | Caja |
|-----------|------|
| 60-11-203 | 10   |



| REF       | Caja |
|-----------|------|
| 60-11-204 | 10   |



| REF       | Caja |
|-----------|------|
| 60-11-400 | 10   |



| REF       | Caja |
|-----------|------|
| 60-11-420 | 10   |



| REF       | Caja |
|-----------|------|
| 60-11-300 | 10   |



# Conectores en T

Reutilizable, Material: PSU

Informaciones de pedido

| REF       | Caja |
|-----------|------|
| 60-11-500 | 10   |



| REF       | Caja |
|-----------|------|
| 60-11-503 | 10   |



| REF       | Caja |
|-----------|------|
| 60-11-506 | 10   |



| REF       | Caja |
|-----------|------|
| 60-11-510 | 10   |



# Conectores en Y para niños

Reutilizable, Material: PSU


Informaciones de pedido

Para la conexión de tubos de respiración con conectores de 10 mm

| REF       | Caja |
|-----------|------|
| 60-20-500 | 10   |



| REF       | Caja |
|-----------|------|
| 60-20-501 | 10   |



| REF       | Caja |
|-----------|------|
| 60-20-101 | 10   |



| REF       | Caja |
|-----------|------|
| 60-20-100 | 10   |



# Tubos de conexión para niños

Reutilizable, Material: Silicona

Informaciones de pedido

| Longitud: 9.0 cm | Caja |
|------------------|------|
| REF 65-00-090    | 10   |



| Longitud: 10.5 cm | Caja |
|-------------------|------|
| REF 65-00-105     | 10   |



# Aspirador de Meconio

De un solo uso, Material: PC

- Conexión de 15 mm D.I. permite la conexión directa a un tubo traqueal para la aspiración de meconio en recién nacidos
- Conexión cónica para sonda de aspiración

Informaciones de pedido

| REF       | Caja |
|-----------|------|
| 49-30-000 | 10   |



# Accesorios para conectores

Informaciones de pedido

Llave de desconexión / Reutilizable, Material: PA

| REF       | Caja |
|-----------|------|
| 60-60-999 | 10   |



Tubo de conexión para medir gases y la presión (1,5 mm D.I. / 3.0 mm D.E.) con dos conectores Luer Lock macho / De un solo uso, no estéril, Material: PVC, EVA, PE (tecnología de 3 capas)

| Longitud | REF       | Caja |
|----------|-----------|------|
| 150 cm   | 61-99-150 | 10   |
| 200 cm   | 61-99-200 | 10   |
| 300 cm   | 61-99-300 | 10   |




# / Tubos de silicona lisos

Informaciones  
de pedido

**Tubos de silicona lisos** / Reutilizable, Color: transparente

| D.I. (mm) | C (mm) | D.E. (mm) | REF        | Caja |
|-----------|--------|-----------|------------|------|
| 1.0       | 0.5    | 2.0       | 68-010-05  | 25 m |
| 1.0       | 1.0    | 3.0       | 68-010-10  | 25 m |
| 1.5       | 0.75   | 3.0       | 68-015-075 | 25 m |
| 2.0       | 1.0    | 4.0       | 68-020-10  | 25 m |
| 3.0       | 1.0    | 5.0       | 68-030-10  | 25 m |
| 3.0       | 1.5    | 6.0       | 68-030-15  | 25 m |
| 4.0       | 1.0    | 6.0       | 68-040-10  | 25 m |
| 4.0       | 1.5    | 7.0       | 68-040-15  | 25 m |
| 4.0       | 2.0    | 8.0       | 68-040-20  | 25 m |
| 5.0       | 1.0    | 7.0       | 68-050-10  | 25 m |
| 5.0       | 1.5    | 8.0       | 68-050-15  | 25 m |
| 5.0       | 2.0    | 9.0       | 68-050-20  | 25 m |
| 6.0       | 1.0    | 8.0       | 68-060-10  | 25 m |
| 6.0       | 1.5    | 9.0       | 68-060-15  | 25 m |
| 6.0       | 2.0    | 10.0      | 68-060-20  | 25 m |
| 6.0       | 3.0    | 12.0      | 68-060-30  | 25 m |
| 7.0       | 1.5    | 10.0      | 68-070-15  | 25 m |
| 7.0       | 2.0    | 11.0      | 68-070-20  | 25 m |
| 7.0       | 3.0    | 13.0      | 68-070-30  | 25 m |
| 8.0       | 2.0    | 12.0      | 68-080-20  | 25 m |
| 8.0       | 3.0    | 14.0      | 68-080-30  | 25 m |
| 9.0       | 2.0    | 13.0      | 68-090-20  | 25 m |
| 10.0      | 2.0    | 14.0      | 68-100-20  | 25 m |
| 10.0      | 3.0    | 16.0      | 68-100-30  | 25 m |
| 12.0      | 3.0    | 18.0      | 68-120-30  | 25 m |
| 12.0      | 4.0    | 20.0      | 68-120-40  | 25 m |





# / Infusor de presión 100 & 200

Para la conexión a bolsas de infusión a presión para el suministro automático de soluciones de irrigación durante la cirugía mínimamente invasiva

## Regulador de presión de precisión

- Regulador girable permite una regulación exacta
- Mantiene la presión seleccionada y garantiza una compensación automática
- Presión máxima de 300 mm Hg

## Tapa de protección

- Protege el aparato contra la entrada de líquidos y daños

## Tubo de conexión espiral

- Conectado directamente al aparato
- Con conectores Luer Lock macho

## Garra universal

- Montaje horizontal o vertical para la fijación en rieles o soportes

Informaciones de pedido

### Infusor de presión 100 & 200 para la central de aire comprimido / Infusor de presión con un solo canal

| Versión             | Con tubo de admisión (4 m) y conector de presión RECTUS | Con conexión de aire comprimido NIST | Caja |
|---------------------|---|--------------------------------------|------|
| Con garra universal | REF 52-13-100   | REF 52-13-100NIST                    | 1    |
| Con soporte y cesta | REF 52-15-100   | REF 52-15-100NIST                    | 1    |

### Infusor de presión 200 para la central de aire comprimido / Infusor de presión con interruptor y dos canales para la conexión de dos bolsas de infusión a presión

| Versión             | Con tubo de admisión (4 m) y conector de presión RECTUS | Con conexión de aire comprimido NIST | Caja |
|---------------------|---|--------------------------------------|------|
| Con garra universal | REF 52-13-200   | REF 52-13-200NIST                    | 1    |
| Con soporte y cesta | REF 52-15-200   | REF 52-15-200NIST                    | 1    |



# / Dispo Infusor

De un solo uso

Informaciones de pedido

**Dispo Infusor, diseño bolsillo con lazo / Para la infusión y la irrigación**

|        | Versión   | REF       | Caja |
|--------|---|-----------|------|
| 500 ml | Con conexión Luer Lock  | 56-01-050 | 5    |
|        | Con pera de inflado, llave de tres vías e indicador de presión codificado | 56-02-050 | 5    |
|        | Con pera de inflado y llave de tres vías                                  | 56-03-050 | 5    |

|         | Versión   | REF       | Caja |
|---------|---|-----------|------|
| 1000 ml | Con conexión Luer Lock  | 56-01-100 | 5    |
|         | Con pera de inflado, llave de tres vías e indicador de presión codificado | 56-02-100 | 5    |
|         | Con pera de inflado y llave de tres vías                                  | 56-03-100 | 5    |

**Dispo Infusor, diseño bolsillo con gancho / Para la irrigación**

|         | Versión   | REF       | Caja |
|---------|---|-----------|------|
| 3000 ml | Con conexión Luer Lock  | 56-01-300 | 1    |
|         | Con pera de inflado, llave de tres vías e indicador de presión codificado | 56-02-300 | 1    |



Informaciones adicionales



Vídeo explicativo  
Dispo Infusor

# / Infusor

Reutilizable

Informaciones de pedido

**Infusor, diseño plegado con gancho, transparente / Para la infusión y la irrigación**

|        | Versión   | REF       | Caja |
|--------|---|-----------|------|
| 500 ml | Con pera de inflado, llave de tres vías e indicador de presión codificado | 57-02-050 | 1    |
|        | Con pera de inflado, llave de tres vías y manómetro                       | 57-08-050 | 1    |

|         | Versión   | REF       | Caja |
|---------|---|-----------|------|
| 1000 ml | Con pera de inflado, llave de tres vías e indicador de presión codificado | 57-02-100 | 1    |
|         | Con pera de inflado, llave de tres vías y manómetro                       | 57-08-100 | 1    |

**Infusor, diseño plegado con gancho, transparente / Para la irrigación**

|         | Versión   | REF       | Caja |
|---------|---|-----------|------|
| 3000 ml | Con conexión Luer Lock  | 57-01-300 | 1    |
|         | Con pera de inflado, llave de tres vías e indicador de presión codificado | 57-02-300 | 1    |
|         | Con pera de inflado, llave de tres vías y manómetro                       | 57-08-300 | 1    |



Informaciones adicionales



Vídeo explicativo  
Infusor

# Bolsa de infusión a presión

## Reutilizable

Informaciones de pedido

**Bolsa de infusión a presión, diseño bolsillo con doble gancho** / Para la infusión y la irrigación

|         | Versión   | REF       | Caja |
|---------|---|-----------|------|
| 500 ml  | Con pera de inflado, llave de tres vías e indicador de presión codificado | 58-02-050 | 1    |
|         | Con pera de inflado, llave de tres vías y manómetro                       | 58-08-050 | 1    |
|         | Versión   | REF       | Caja |
| 1000 ml | Con pera de inflado, llave de tres vías e indicador de presión codificado | 58-02-100 | 1    |
|         | Con pera de inflado, llave de tres vías y manómetro                       | 58-08-100 | 1    |

Informaciones adicionales



Vídeo explicativo  
Bolsa de infusión a presión

Informaciones de pedido

**Bolsa de infusión a presión, formato de bolsillo con cremallera** / Para la irrigación

|                   | Versión                         | REF        | Caja |
|-------------------|---------------------------------|------------|------|
| 3000 ml / 5000 ml | Con conexión Luer Lock          | 52-01-300* | 1    |
|                   | Con pera de inflado y manómetro | 52-08-300* | 1    |

\*Contiene o presenta látex de caucho natural

Accesorios para bolsas de infusión a presión

**Pera de inflado** / Reutilizable

| Con indicador de presión codificado y llave de tres vías | Con llave de tres vías | Con válvula de control (solo para 1500 ml / 3000 ml / 5000 ml) | Caja |
|--|------------------------|--|------|
| REF 51-02-666  | REF 51-03-666          | REF 51-10-666  | 1    |



Con indicador de presión codificado y llave de tres vías



Con llave de tres vías



Con válvula de control



**Manómetro 300 mmHg** / Para la fijación a la bolsa de infusión, reutilizable

| REF       | Caja |
|-----------|------|
| 20-17-301 | 1    |



## / Soporte con tubo flexible

Ajustable en altura, longitud del soporte: 38 cm

Informaciones de pedido

|                          | Fijador de tubo | Fijador de tubo, giratorio | Fijador de tubo, doble, con auto cierre | Fijador doble | Caja |
|--------------------------|-----------------|----------------------------|---|---------------|------|
| Garra para riel estándar | REF 73-512-04   | REF 73-512-14              | REF 73-512-44                           | REF 73-512-23 | 1    |
| Garra universal          | REF 73-532-04   | REF 73-532-14              | REF 73-532-44                           | REF 73-532-23 | 1    |



## / Soporte con tres articulaciones

Fijación de las tres articulaciones con una sola llave

Informaciones de pedido

Fijador de tubo y garra universal / Disponible en dos longitudes

| Longitud | Fijador de tubo | Fijador de tubo, doble, con auto cierre | Caja |
|----------|-----------------|---|------|
| 30 cm    | REF 70-131-04   | REF 70-131-44                           | 1    |
| 50 cm    | REF 70-231-04   | REF 70-231-44                           | 1    |



## / Tube-Tray

Sistema de fijación para tubos de respiración para adultos y niños



- Varios orificios que se adaptan perfectamente a tubos de respiración de diferentes tallas y materiales
- También incluye orificios para tubos de conexión para la medición de gases
- No contiene ningún material ferromagnético (excepto el Tube-Tray con garra)
- Colocamiento versátil por detrás o de lado del paciente
- Absorbe la presión sobre la cara del paciente

Informaciones de pedido

Tube-Tray recto /

| REF       | Caja |
|-----------|------|
| 77-10-000 | 1    |

Tube-Tray rectangular /

| REF       | Caja |
|-----------|------|
| 77-20-000 | 1    |

Tube-Tray con garra para riel /

| REF       | Caja |
|-----------|------|
| 77-00-020 | 1    |



## / Soporte con tres articulaciones

Fijación de las tres articulaciones con una sola llave

Informaciones de pedido

Con garra universal y soporte para los fijadores de transductores de presión / Disponible en dos longitudes

| Longitud | REF       | Caja |
|----------|-----------|------|
| 30 cm    | 70-131-07 | 1    |
| 50 cm    | 70-231-07 | 1    |



## / Soportes para transductores de presión

Para fijadores de transductores de presión y llaves de tres vías

Informaciones de pedido

Soporte para llaves de tres vías /


| REF       | Caja |
|-----------|------|
| 78-10-000 | 1    |

Soporte estándar /

| REF       | Caja |
|-----------|------|
| 78-20-000 | 1    |

Soporte universal con una articulación /

| REF       | Caja |
|-----------|------|
| 78-30-000 | 1    |



## / Placa para transductores de presión

Para la fijación al soporte para transductores de presión

Informaciones de pedido

Para 2 transductores de presión de "Braun", "Pulsion" o "Codan" /

| REF       | Caja |
|-----------|------|
| 79-000-72 | 1    |



# Conectores con cierre rápido

Reutilizable, Material: Polioximetileno (POM)

Informaciones de pedido

| REF    | Caja | Macho      | Hembra     | REF    | Caja |
|--------|------|------------|------------|--------|------|
| SLZM30 | 5    | 4,5mm D.E. | 4,5mm D.E. | SLZF30 | 5    |
| SLZM40 | 5    | 6.0mm D.E. | 6.0mm D.E. | SLZF40 | 5    |

# Conectores Luer Lock

Reutilizable, Material: Latón niquelado

Informaciones de pedido

| REF      | Caja | Macho            | Hembra           | REF      | Caja |
|----------|------|------------------|------------------|----------|------|
| CHLLM05  | 5    | M5               | M5               | CHLLF05  | 5    |
| CHLLM06  | 5    | M6               | M6               | CHLLF06  | 5    |
| CHLLM30  | 5    | 6.0mm D.E.       | 6.0mm D.E.       | CHLLF30  | 5    |
| CHLLM40  | 5    | 6.0mm D.E.       | 6.0mm D.E.       | CHLLF40  | 5    |
| CHLLMB20 | 5    | 2.5mm D.E.<br>M5 | 2.5mm D.E.<br>M5 | CHLLFB20 | 5    |
| CHLLMB30 | 5    | 5.0mm D.E.<br>M6 | 5.0mm D.E.<br>M6 | CHLLFB30 | 5    |

# Conectores Luer Lock

Reutilizable, Material: Acero inoxidable

Informaciones de pedido

| REF       | Caja | Macho      | Hembra     | REF       | Caja |
|-----------|------|------------|------------|-----------|------|
| CHLLM06S1 | 5    | M6         | M6         | CHLLF06S1 | 5    |
| CHLLM30S2 | 5    | 6.0mm D.E. | 6.0mm D.E. | CHLLF30S2 | 5    |


# Conectores Luer Lock

Reutilizable, Material: Poliamida (PA)

Informaciones de pedido


## Conector Luer Lock, hembra /

| A (D.E.) | Color: blanco | Color: azul   | Caja |
|----------|---------------|---------------|------|
| 2.3 mm   | REF FTLL210   | -             | 10   |
| 3.5 mm   | REF FTLL220   | -             | 10   |
| 5.0 mm   | REF FTLL230   | REF FTLL230-b | 10   |



## Conector Luer Lock, hembra /

| REF   | Caja |
|-------|------|
| FTLLC | 10   |




## Tapón Luer Lock, hembra /

| REF   | Caja |
|-------|------|
| FTLLP | 10   |



## Conector Luer Lock, macho /

| A (D.E.) | REF     | Caja |
|----------|---------|------|
| 2.3 mm   | MTLL210 | 10   |
| 3.5 mm   | MTLL220 | 10   |
| 5.0 mm   | MTLL230 | 10   |
| 6.0 mm   | MTLL240 | 10   |



## Tapón Luer Lock, macho /

| REF   | Caja |
|-------|------|
| MTLLP | 10   |



## Conector Luer, macho /


| D.E.   | REF    | Caja |
|--------|--------|------|
| 2.3 mm | MTL210 | 10   |
| 5.0 mm | MTL230 | 10   |



Informaciones de pedido

## Tapón para tubo /

| D.E.   | REF    | Caja |
|--------|--------|------|
| 6.0 mm | PIP240 | 10   |



# Conectores de tubos

Reutilizable, Material: Poliamida (PA)

Informaciones de pedido


## Conectores de tubo /

| A (D.E.) | B (D.E.) | D.I.   | REF  | Caja |
|----------|----------|--------|------|------|
| 7.0 mm   | 9.0 mm   | 3.3 mm | 5060 | 10   |
| 6.0 mm   | 7.0 mm   | 2.7 mm | 4050 | 10   |
| 6.0 mm   | 6.0 mm   | 2.7 mm | 4040 | 10   |




## Conectores de tubo /


| D.E.   | D.I.   | REF  | Caja |
|--------|--------|------|------|
| 3.5 mm | 1.7 mm | Y220 | 10   |
| 5.0 mm | 2.5 mm | Y230 | 10   |




|  |         |                                       |         |
|--|---------|---------------------------------------|---------|
| <b>A</b>                                     |         | <b>L</b>                              |         |
| Accesorios para bolsas de infusión a presión | 19      | Llave de desconexión                  | 15      |
| Accesorios para conectores                   | 15      | <b>M</b>                              |         |
| Accesorios para ventilación                  | 8       | Manómetro                             | 19      |
| Apósito                                      | 4       | Mordedor                              | 5       |
| Apósito para traqueostomía                   | 4       | <b>P</b>                              |         |
| Aspirador                                    | 15      | Pera de inflado                       | 19      |
| Aspirador de Meconio                         | 15      | Placas para transductores de presión  | 21      |
| <b>B</b>                                     |         | <b>S</b>                              |         |
| Bolsa de infusión a presión                  | 18 - 19 | Soportes                              | 20 - 21 |
| Bolsas reservorio                            | 8       | Soporte con tres articulaciones       | 20 / 21 |
| BROSU  | 13      | Soporte con tubo flexible             | 20      |
| <b>C</b>                                     |         | Soporte para transductores de presión | 21      |
| Circuito de anestesia para niños             | 7       | <b>T</b>                              |         |
| Circuito Jackson Rees I                      | 7       | Trampas de agua                       | 8       |
| Collarines                                   | 4       | Trampa de agua para ventilador        | 8       |
| Collarines de traqueostomía                  | 4       | Tube Inhaler                          | 13      |
| Conectores                                   | 11 - 15 | Tubos corrugados                      | 9 - 10  |
| Conectores acodados                          | 13      | Tubo de conexión                      | 9       |
| Conectores con cierre rápido                 | 22      | Tubos de conexión para niños          | 15      |
| Conectores de tubo                           | 23      | Tubos de respiración                  | 6 - 7   |
| Conectores en ángulo recto                   | 12 - 13 | Tubo de respiración para adulto       | 6       |
| Conectores en T                              | 14      | Tubo de respiración para niños        | 6       |
| Conector en T de Ayres                       | 7       | Tubos de silicona lisos               | 16      |
| Conectores en Y                              | 14      | Tube-Tray                             | 20      |
| Conectores en Y para niños                   | 15      |                                       |         |
| Conectores Luer Lock                         | 22 / 23 |                                       |         |
| Conectores rectos                            | 6 / 11  |                                       |         |
| <b>D</b>                                     |         |                                       |         |
| Dispo Infusor                                | 18      |                                       |         |
| <b>E</b>                                     |         |                                       |         |
| Endotape                                     | 5       |                                       |         |
| <b>F</b>                                     |         |                                       |         |
| Fijador de tubo                              | 5       |                                       |         |
| Fijaciones para tubos                        | 4 - 5   |                                       |         |
| <b>G</b>                                     |         |                                       |         |
| Gancho para tubo de respiración              | 6       |                                       |         |
| <b>I</b>                                     |         |                                       |         |
| Infusor                                      | 18      |                                       |         |
| Infusión a presión                           | 17 - 19 |                                       |         |
| Infusor de presión 100 & 200                 | 17      |                                       |         |









## **VBM** Medizintechnik GmbH

Einsteinstrasse 1  
72172 Sulz a. N.  
Germany  
Tel.: +49 7454 9596-0  
Fax: +49 7454 9596-33  
e-mail: [info@vbm-medical.de](mailto:info@vbm-medical.de)  
[www.vbm-medical.de](http://www.vbm-medical.de)

Para más información sobre nuestra gama completa de productos visite nuestra página web, ahí encontrarán nuestra mediateca con informaciones adicionales como videos, folletos, etc.

Síguenos en Redes Sociales:

